


























CIHELNÉ KOMÍNY - CENÍK 2009

Ceník platný od 1.4.2009 do odvolání

		POUŽITÍ	NÁHLED	OZNAČENÍ	ROZMĚR	MJ	CENA bez DPH	CENA* vč. DPH	
Základní komponenty	Komínová tvarovka	univerzální		CU	400x200x250	1 ks	122 Kč	145,20 Kč	
	Spojovací komínová tvarovka	univerzální		CT	400x200x250	1 ks	122 Kč	145,20 Kč	
	Komínová pata	univerzální		CKP	400x400x170	1 ks	880 Kč	1 047,20 Kč	
	Tepelná izolace	φ 140			CIB 14	290x270x500	0,5m'	250 Kč	297,50 Kč
φ 160				CIRS 16	970x50x500	0,5m'	250 Kč	297,50 Kč	
φ 200				CIRS 20	970x30x500	0,5m'	230 Kč	273,70 Kč	
Komínové vložky šamotové pro CIKO 3V UNIVERZAL	Kondenzátní jímka	φ 140 mm		CJ14	170x70	1 ks	650 Kč	773,50 Kč	
		φ 160 mm		CJ16	190x70	1 ks	670 Kč	797,30 Kč	
		φ 200 mm		CJ20	230x70	1 ks	790 Kč	940,10 Kč	
	Komín. vložka, v=330mm	φ 140 mm		CV14	170x330	1 ks	134 Kč	159,50 Kč	
		φ 160 mm		CV16	190x330	1 ks	166 Kč	197,60 Kč	
		φ 200 mm		CV20	230x330	1 ks	202 Kč	240,40 Kč	
	Čistící komínová tvarovka	φ 140 mm		CVC14	170x660	1 ks	565 Kč	672,40 Kč	
		φ 160 mm		CVC16	190x660	1 ks	605 Kč	720,00 Kč	
		φ 200 mm		CVC20	230x660	1 ks	683 Kč	812,80 Kč	
	Připojení sopouchu 90°	φ 140 mm		CVS14	170x660	1 ks	565 Kč	672,40 Kč	
		φ 160 mm		CVS16	190x660	1 ks	605 Kč	720,00 Kč	
		φ 200 mm		CVS20	230x660	1 ks	683 Kč	812,80 Kč	
Připojení sopouchu 45°	φ 160 mm		CVK16	230x660	1 ks	1 090 Kč	1 297,10 Kč		
	φ 200 mm		CVK20	230x660	1 ks	1 190 Kč	1 416,10 Kč		
Nadstřešní část komínu	Krycí deska základní	univerzální		CDZ	540x540	1 ks	1 480 Kč	1 761,20 Kč	
	Krycí deska pro obezdění	univerzální		CDO	770x770	1 ks	2 300 Kč	2 737,00 Kč	
	Krycí deska základní dvouprůdch	univerzální		CDZII	940x540	1 ks	2 300 Kč	2 737,00 Kč	
	Krycí deska pro obezdění dvouprůdch	univerzální		CDOII	1170x770	1 ks	3 200 Kč	3 808,00 Kč	
	Krycí deska základní tříprůdch	univerzální		CDZIII	1320x520	1 ks	4 900 Kč	5 831,00 Kč	
	Krycí deska základní čtyřprůdch	univerzální		CDZIV	1720x520	1 ks	6 400 Kč	7 616,00 Kč	
	Krakov. deska pro obezdění	univerzální		CDK	700x700	1 ks	900 Kč	1 071,00 Kč	
	Krakov. deska pro dvouprůdch	univerzální		CDK 2	700x545	1 ks	900 Kč	1 071,00 Kč	
	Komínový límeč	φ 140			CL 14	290x50	1 ks	970 Kč	1 154,30 Kč
		φ 160			CL 16	290x50	1 ks	970 Kč	1 154,30 Kč
		φ 200			CL 20	330x50	1 ks	970 Kč	1 154,30 Kč
	Komínový klobouk	φ 140			CK 14	365x50	1 ks	2 810 Kč	3 343,90 Kč
		φ 160			CK 16		1 ks	2 810 Kč	3 343,90 Kč
		φ 200			CK 20		1 ks	2 810 Kč	3 343,90 Kč
	Hlavice větrací resp. instalační šachty				CHV	φ 260	1 ks	830 Kč	987,70 Kč
	Komínová stříška - Napoleon - jednopřůdch nerez				CSN-NER		1 ks	2 750 Kč	3 272,50 Kč
	Komínová stříška - Napoleon - dvouprůdch nerez				CSN II-NER		1 ks	3 580 Kč	4 260,20 Kč
	Komínová stříška - Napoleon - jednopřůdch med'				CSN-CU		1 ks	3 400 Kč	4 046,00 Kč
	Komínová stříška - Napoleon - dvouprůdch med'				CSN II_CU		1 ks	4 150 Kč	4 938,50 Kč
	KOMFORT -prsteneč				CKOP	400x400x75	1 ks	339 Kč	403,50 Kč
	KOMFORT -prsteneč dvouprůdch				CKOP II	800x400x75	1 ks	709 Kč	843,80 Kč
	Lepicí hmota pro prstence KOMFORT				CKOL		5 kg	108 Kč	128,60 Kč
	Sada výztuže hlavy Komfort 1m				CKOV		1mb	98 Kč	116,70 Kč
ŠTUKO - nadstřešní návlek **			CNNB	420x420	1mb	3 785 Kč	4 504,20 Kč		
ŠTUKO - nadstřešní návlek dvouprůdch **			CNNB II	430x830	1mb	5 130 Kč	6 104,70 Kč		
IMIT - nadstřešní návlek ***			CNNC	450x450	1mb	8 550 Kč	10 174,50 Kč		
IMIT - nadstřešní návlek dvouprůdch ***			CNNC II	450x850	1mb	11 420 Kč	13 589,80 Kč		
Doplnkové komponenty	Spárovací hmota Saurekitt 3 kg	univerzální		CSHS		3 kg	396 Kč	471,30 Kč	
	Lepicí malta 6 kg			CKMB		6 kg	170 Kč	202,30 Kč	
	Komínová dvířka			CD	330x200	1 ks	1 230 Kč	1 463,70 Kč	
	Větrací mřížka			CM	120x120	1 ks	359 Kč	427,30 Kč	
	Sklenička na kondenzát			CS	50x50	1 ks	70 Kč	83,30 Kč	

* Při objednávce více komponentů se cena vypočítá jako součet cen bez DPH + platná sazba DPH

** - nadstřešní návleky ŠTUKO se dodávají v délkách 1,00; 1,25, 1,70; 2,00 jsou univerzální pro všechny průměry


*** - nadstřešní návleky IMIT se dodávají v délkách 1,00; 1,25, 1,70; jsou univerzální pro všechny průměry.

Zboží je distribuováno na paletách 100x120 (paleta cihlářská), nebo 80x120 (standard).









Cena všech druhů palet je 200Kč, při zpětném odkupu do 3 měsíců od odebrání je garantovaná cena odkupu 170Kč. Při pozdějším odkupu je garantovaná cena 90Kč .

Uvedené ceny palet jsou bez DPH. Vykupují se pouze palety v dobrém stavu.

CIKO® TEC

		POUŽITÍ	NÁHLED	OZNAČENÍ	ROZMĚR	MJ	CENA bez DPH	CENA* vč. DPH
Izostatické šamotové vložky	Kondenzátní jímka	φ 140		OKJ14	140x205	1 ks	1 790 Kč	2 130,10 Kč
		φ 160		OKJ16	160x205	1 ks	1 830 Kč	2 177,70 Kč
		φ 200		OKJ20	200x205	1 ks	1 958 Kč	2 330,10 Kč
	Komínová vložka hrdlová, dl. 660 mm	φ 140		OV14	156x690	1 ks	542 Kč	645,00 Kč
		φ 160		OV16	176x690	1 ks	638 Kč	759,30 Kč
		φ 200		OV20	216x690	1 ks	773 Kč	919,90 Kč
	T-kus Sopouch resp. kontrolní otvor 330mm	φ 140		OS14	140x360	1 ks	1 250 Kč	1 487,50 Kč
		φ 160		OS16	160x360	1 ks	1 360 Kč	1 618,40 Kč
		φ 200		OS20	200x360	1 ks	1 560 Kč	1 856,40 Kč
Doplňky ke šamotovým komponentům	Uzávěr kontrolního otvoru do 200C (pro plynové spotřebiče)	φ 140		OUK14	φ 140	1 ks	1 290 Kč	1 535,10 Kč
		φ 160		OUK16	φ 160	1 ks	1 380 Kč	1 642,20 Kč
		φ 200		OUK20	φ 200	1 ks	1 980 Kč	2 356,20 Kč
	Uzávěr kontrolního otvoru do 450C (pro spotřebiče na tuhá paliva)	φ 140		OUC14	φ 140	1 ks	1 450 Kč	1 725,50 Kč
		φ 160		OUC16	φ 160	1 ks	1 580 Kč	1 880,20 Kč
		φ 200		OUC20	φ 200	1 ks	2 230 Kč	2 653,70 Kč
	Membránové těsnění sopouchu pro plynové spotřebiče (kouřovod pr. 60mm – 180mm)	φ 140		OT14	φ 140	1 ks	630 Kč	749,70 Kč
		φ 160		OT16	φ 160	1 ks	660 Kč	785,40 Kč
		φ 200		OT20	φ 200	1 ks	750 Kč	892,50 Kč
	Distanční objímka	φ 140		ODO14	φ 140	1 ks	230 Kč	273,70 Kč
		φ 160		ODO16	φ 160	1 ks	240 Kč	285,60 Kč
		φ 200		ODO20	φ 200	1 ks	245 Kč	291,60 Kč
Doplňky k systému	Tepelná izolace	φ 140		CIT14	φ 140	1 ks	196 Kč	233,30 Kč
		φ 160		CIT16	φ 160	1 ks	196 Kč	233,30 Kč
		φ 200		CIT20	φ 200	1 ks	196 Kč	233,30 Kč
	Krycí deska TEC základní	univerzální		CDZT	540x540	1ks	1 600 Kč	1 904,00 Kč
	Krycí deska TEC pro obezdění	univerzální		CDOT	770x770	1ks	2 300 Kč	2 737,00 Kč
	Krycí deska TEC základní dvouprůdch	univerzální		CDZTII	940x540	1ks	2 300 Kč	2 737,00 Kč
	Krycí deska TEC pro obezdění dvoupr.	univerzální		CDOTII	1170x770	1ks	3 400 Kč	4 046,00 Kč
	Krycí deska TEC základní tříprůdch	univerzální		CDZTIII	1320x520	1ks	5 400 Kč	6 426,00 Kč
	Krycí deska TEC základní čtyřprůdch	univerzální		CDZTIV	1720x520	1ks	6 500 Kč	7 735,00 Kč
	Žárovzdorný silikon SILIRUB	univerzální		SILIRUB		1ks	410 Kč	487,90 Kč
Komínová dvířka TEC 25x25 cm	univerzální	CDT	250x250	1 ks	770 Kč	916,30 Kč		

CIKO® GAS

		POUŽITÍ	NÁHLED	OZNAČENÍ	ROZMĚR	MJ	CENA bez DPH	CENA* vč. DPH
Plastové komponenty CIKO GAS	Trubka pevná 1m	φ 80 mm		R80-1		1ks	209 Kč	248,80 Kč
		φ 110 mm		R110-1		1ks	319 Kč	379,70 Kč
		φ 125 mm		R125-1		1ks	418 Kč	497,50 Kč
		φ 160 mm		R160-1		1ks	583 Kč	693,80 Kč
	T - kus	φ 80 mm		RT80		1ks	363 Kč	432,00 Kč
		φ 110 mm		RT110		1ks	385 Kč	458,20 Kč
		φ 125 mm		RT125		1ks	1 078 Kč	1 282,90 Kč
		φ 160 mm		RT160		1ks	1 639 Kč	1 950,50 Kč
	Revizní uzávěr s odtokem kondenzátu	φ 80 mm		RRK80		1ks	385 Kč	458,20 Kč
		φ 110 mm		RRK110		1ks	429 Kč	510,60 Kč
		φ 125 mm		RRK125		1ks	649 Kč	772,40 Kč
		φ 160 mm		RRK160		1ks	729 Kč	867,60 Kč
Revizní kus šroubovací	φ 80 mm		RRT80		1ks	473 Kč	562,90 Kč	
	φ 110 mm		RRT110		1ks	495 Kč	589,10 Kč	
	φ 125 mm		RRT125		1ks	924 Kč	1 099,60 Kč	
	φ 160 mm		RRT160		1ks	1 804 Kč	2 146,80 Kč	
Doplňkové komponenty CIKO GAS	Distanční objímka pružná	φ 80 mm		RDO80		1ks	209 Kč	248,80 Kč
		φ 110 mm		RDO110		1ks	242 Kč	288,00 Kč
		φ 125 mm		RDO125		1ks	269 Kč	320,20 Kč
		φ 160 mm		RDO160		1ks	286 Kč	340,40 Kč
	Upevňovací objímka nosná	φ 80 mm		RNO80		1ks	66 Kč	78,60 Kč
		φ 110 mm		RNO110		1ks	66 Kč	78,60 Kč
		φ 125 mm		RNO125		1ks	88 Kč	104,80 Kč
		φ 160 mm		RNO160		1ks	121 Kč	144,00 Kč
	Hlavice odkouření	φ 80 mm		CHG 80		1ks	2 068 Kč	2 461,00 Kč
		φ 110 mm		CHG 110		1ks	2 178 Kč	2 591,90 Kč
		φ 125 mm		CHG 125		1ks	2 365 Kč	2 814,40 Kč
		φ 160 mm		CHG 160		1ks	2 475 Kč	2 945,30 Kč
Komínová dvířka	universal		CDGAS		1ks	640 Kč	761,60 Kč	

* Při objednávce více komponentů se cena vypočítá jako součet cen bez DPH + platná sazba DPH

Volitelné příslušenství

NEREZOVÉ REDUKCE komín-kouřovod

Materiál – nerez ocel : 1mm ČSN 17 349, DIN1.4404

- zaručuje bezpečné napojení kouřovodu na komín

- redukuje z průměru komína 160(200)mm na všechny průměry kouřovodů

		POUŽITÍ	NÁHLED	OZNAČENÍ	ROZMĚR	MJ	CENA bez DPH	CENA* vč. DPH
NEREZ	Redukce komín - kouřovod 160/X	φ 160		CR16	1mm	1 ks	920 Kč	1 094,80 Kč
	Redukce komín - kouřovod 200/X	φ 200		CR20	1mm	1 ks	980 Kč	1 166,20 Kč
	Redukce TEC komín - kouřovod 160/X	φ 160		CRT16	1mm	1 ks	1 120 Kč	1 332,80 Kč
	Redukce TEC komín - kouřovod 200/X	φ 200		CRT20	1mm	1 ks	1 240 Kč	1 475,60 Kč
BUDETE POTŘEBOVAT	Kotvení ke krovu	univerzální		CKK		SADA	1 450 Kč	1 726 Kč
	Prostup kouřovodu **	univerzální		CPK	300x300 mm	1 cm	90 Kč	107 Kč
	Izolace sopouchu 3V UNIVERSAL	univerzální		CIS	265x320	1 ks	180 Kč	214 Kč
	Izolace sopouchu TEC	univerzální		CIST	265x321	1 ks	180 Kč	214 Kč
	Maltovník	univerzální		M	60l	1ks	230 Kč	274 Kč

* Při objednávce více komponentů se cena vypočítá jako součet cen bez DPH + platná sazba DPH

**Prostup kouřovodu hořlavou konstrukcí lze dodat v jakémkoliv tloušťce konstrukce v modulu 3 a 5 cm.

► Nerez redukce

- zaručuje bezpečné napojení kouřovodu na komín
- redukuje z průměru komína 160(200)mm na všechny průměry kouřovodů



► Izolace sopouchu

(čelní deska)
- zaručuje dostatečnou dilataci komínové vložky od pláště komínu



► Kotvení ke krovu

- umožňuje přikotvení komínového tělesa ke konstrukci krovu



Doplňkový sortiment

► **Zakládací díl kouřovodu** se používá pro napojení stávajícího vyvločkováného komínu na nový systém CIKO 3V UNIVERSAL nebo jako založení pro přímý keramický kouřovod s funkcí komínu.

Zakládací díl kouřovodu	φ 160		CZK16	400x400	1 ks	2 150 Kč	2 487 Kč
Zakládací díl kouřovodu	φ 200		CZK20	400x400	1 ks	2 280 Kč	2 606 Kč

Zakládací díl obsahuje vynášecí betonovou desku, nerez ocelovou redukci a těsnící provazec.

► Nerez nástavec


se používá pro nastavení komínu nebo pro vytvoření kombinace keramické spodní části s nerez nadstřešní částí
- Nerezové nástavce se vyrábí v různých průměrech - ceny na vyžádání.
- Sortiment CIKO NEREZ zahrnuje všechny potřebné komponenty pro třívrstvé nerezové komíny - viz samostatný ceník CIKO NEREZ.

NEREZ NÁSTAVEC	Přechodový díl	φ 200		3237	400x400	1ks	1 844 Kč	2 194 Kč
	Komínový díl 950mm	φ 200		3230	950mm	1ks	3 132 Kč	3 727 Kč
	Komínový díl 450mm	φ 200		3231	450mm	1ks	1 748 Kč	2 080 Kč
	Koncový díl	φ 200		3250	450mm	1ks	2 168 Kč	2 580 Kč
	Spona	φ 200		3260	φ 200	1ks	137 Kč	163 Kč
	Lůžko (kotvící objímka)	φ 200		3272	70mm	1ks	480 Kč	571 Kč

Přímý kouřovod

Přímý kouřovod založený dílem CZK je nouzové řešení odvodu spalin, pokud není možné navrhnout kompletní komín včetně spodní části. V přímém kouřovodu jsou ideální tahové poměry.


POZOR!! Na přímý kouřovod musí být napojen vhodný typ spotřebiče.



Nerez nástavec

Nerez nástavec se používá v případě že je třeba nastavit stávající komín.


Nástavec se používá i v případě, že chceme vytvořit spodní část komínu z keramického materiálu a ve vrchní části je požadavek na nerezovou nadstřešní část.




ORIENTAČNÍ CENÍK 2009







KOMPLETNÍ KOMÍNOVÉ SESTAVY CIKO[®]

	CIKO [®] 3V UNIVERSAL			CIKO [®] TEC			CIKO [®] GAS		
Výška komínu	φ 160	φ 200		φ 160	φ 200		φ 80	φ 125	
6 m	18 541 Kč	19 081 Kč		26 083 Kč	28 476 Kč		13 618 Kč	16 823 Kč	
8 m	22 659 Kč	23 335 Kč		31 295 Kč	34 093 Kč		16 367 Kč	20 050 Kč	
10 m	26 777 Kč	27 589 Kč		36 507 Kč	39 710 Kč		19 116 Kč	23 277 Kč	

	3V UNIVERSAL		3V + TEC		3V + GAS		
Výška komínu	φ 160+φ 200	φ 200+φ 200	φ 200+φ 200	φ 200+φ 160	φ 80+φ 200	φ 125+φ 200	
6 m	35 764 Kč	36 464 Kč	44 223 Kč	43 303 Kč	32 675 Kč	35 880 Kč	
8 m	44 042 Kč	45 052 Kč	53 554 Kč	52 289 Kč	39 678 Kč	43 361 Kč	
10 m	52 330 Kč	52 180 Kč	62 715 Kč	61 105 Kč	46 511 Kč	50 672 Kč	

SPOLEČNÉ KOMÍNY S PŘIPOJENÍM VÍCE PLYNOVÝCH KOTLŮ S NUCENÝM ODVODEM SPALIN

CIKO [®] TEC - společné komíny								
Výška komínu	10 m		14 m		16 m			
Počet kotlů	2	4	2	4	2	4	5	
φ 160	35 898 Kč	39 880 Kč	45 636 Kč	49 618 Kč	50 392 Kč	54 374 Kč	-	
φ 200	39 366 Kč	43 788 Kč	49 944 Kč	54 366 Kč	55 120 Kč	59 542 Kč	62 262 Kč	

Porovnávací varianty nadstřešní části	Základní		Návrh ŠTUKO		Návrh IMIT	
	4694Kč*		8479Kč		13244Kč	
	KOMFORT		NEREZ		OBEZDĚNÍ	
	7992Kč		6514Kč**		6414Kč***	

Uvedené ceny jsou za materiál potřebný na poslední metr komínu.

* - v ceně nejsou zahrnuty náklady na provedení povrchové úpravy komínu

** - v ceně je zahrnut přechodový díl, díl 450mm, koncový díl s meidingerovou hlavou, spony a kotvení.

*** - v ceně není zahrnut materiál na obezdění a práce s tím spojená

Váš prodejce:








Uvedené orientační ceny jsou kalkulovány za kompletní komínovou sestavu, včetně vybíracího otvoru, jednoho připojení pro spotřebič a základní nadstřešní části. V případě většího počtu připojení nebo variantního řešení nadstřešní části se mohou orientační ceny od konkrétní nabídky lišit.

Všechny orientační ceny jsou bez ceny za montáž a bez DPH.

Přesnější nabídku žádejte u Vašeho prodejce nebo na výše uvedených kontaktech.

Ceník platný od 1.4.2009 do odvolání.



		POUŽITÍ	NÁHLED	OZNAČENÍ	ROZMĚR	MJ	CENA bez DPH	CENA * vč. DPH
Nadstřešní část komínu	Zálivková směs	univerzální		CZS		7 kg	272 Kč	323,70 Kč
	Lepicí hmota pro prstence KOMFORT se zálivkovou směsí **	univerzální		CKOL		12 kg	108 Kč	128,60 Kč
	Sada výztuže hlavy Komfort 1m **	univerzální		CKOV		1mb	98 Kč	116,70 Kč
Doplňkové příslušenství	Izolace sopouchu 3V UNIVERSAL 45°	φ 160		CIK16	420x320x40	1 ks	230 Kč	273,70 Kč
		φ 200		CIK20	500x320x40	1 ks	250 Kč	297,50 Kč
	Nátrubek sopouchu 90°	φ 160		NCV16	160x185	1 ks	257 Kč	305,90 Kč
		φ 200		NCV20	200x210	1 ks	315 Kč	374,90 Kč
	Nátrubek sopouchu 45°	φ 160		NCVK16	160x440	1 ks	409 Kč	486,80 Kč
		φ 200		NCVK20	200x450	1 ks	501 Kč	596,20 Kč
	Opravná sada sopouchu 90° ***	φ 160		COS16		1 ks	418 Kč	497,50 Kč
		φ 200		COS20		1 ks	478 Kč	568,90 Kč
	Opravná sada sopouchu 45° ***	φ 160		COK16		1 ks	578 Kč	687,90 Kč
		φ 200		COK20		1 ks	662 Kč	787,80 Kč
	Opravný rámeček	φ 160		NCR16	305x175x80	1 ks	200 Kč	238,00 Kč
		φ 200		NCR20	305x175x80	1 ks	200 Kč	238,00 Kč
	Prodloužení rámečku	univerzální		NCPR	305x175x105	1ks	287 Kč	341,60 Kč
Opravná sada rámečku ***	univerzální		COR		1 ks	361 Kč	429,60 Kč	

* Při objednávce více komponentů se cena vypočítá jako součet cen bez DPH + platná sazba DPH.

** Veškeré opravné sady se skládají z 1 ks šamotového komponentu a 1 kg spárovací hmoty Säurekitt.

*** Jedná se o inovovaný komponent, u kterého došlo v rámci zkvalitnění výroby ke změně složení.

Zboží je distribuováno na paletách 92x76 (paleta cihlářská), nebo 80x120 (standard).

Cena všech druhů palet je 200Kč, při zpětném odkupu do 3 měsíců od odebrání je garantovaná cena odkupu 170Kč. Při pozdějším odkupu je garantovaná cena 90Kč .

Uvedené ceny palet jsou bez DPH. Vykupují se pouze palety v dobrém stavu, maximální lhůta pro zpětný odkup je 1 rok.